

# get it!

Ofertas Especiales de NSK

**NSK**  
Create it

DEL 1 DE MARZO  
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024



Turbinas



Contra-ángulos

Higiene Bucal



Laboratorio



Cirugía



Autoclaves



**¡SÍGUENOS!**

NSK Dental Spain





*Oficinas centrales NSK - Kanuma, Japón*

partnership **innovation**  
precision  
tomorrow **quality**  
**comfort**  
hospitality  
**smile**  
confidence  
professionalism

**Create it** 



Estimado cliente,

Con la llegada de la primavera, vuelven las ofertas especiales de NSK Dental Spain. Una cita ya tradicional y cada vez más apreciada, porque permite comprar muchos de nuestros productos a un precio muy especial. Y para hacernos decir que sí, elegir la excelencia "Made in Kanuma" es aún más gratificante: nuestros responsables comerciales nos lo dicen y cada uno de vosotros lo confirma cuando tenemos el placer de conoceros en persona.

Precisamente el placer de conocernos es el otro gran protagonista de la próxima temporada de primavera: como sabéis, del 14 al 16 de marzo vuelve la cita bienal con Expodental, una de las ferias más importantes del sector dental en España: dentistas, higienistas dentales, auxiliares de clínica, estudiantes universitarios, empresas y otros profesionales se reúnen en Madrid para compartir conocimientos y descubrir las últimas innovaciones tecnológicas. NSK Dental Spain estará presente en el Stand 4C09 - Pabellón P04, donde mostraremos nuestra destacada gama de contra-ángulos y turbinas, entre las que encontrarán la nueva Serie Ti-Max Z, que destaca por sus 44 vatios de potencia en la versión Z990L además de nuestros de última generación para Cirugía e Higiene Bucal, como el Surgic Pro2 y Varios Combi Pro.

Ya es tradición que en cada edición de la feria haya un país invitado oficial: este año será Italia, y esto nos hace especialmente felices, por el vínculo que, dentro de la gran familia NSK, une a NSK Dental Spain con este país.

Antes de dejarte para que leas nuestras ofertas especiales GET IT!, permíteme recordar que sigas a NSK Dental Spain en nuestros canales sociales de Facebook, LinkedIn e Instagram, para estar constantemente informados tanto de iniciativas comerciales (a las que está dedicada la sección 'Promo' de nuestra web) como de novedades de productos y mucho más.

Nuestros mejores deseos de un feliz 2024 para vosotros, vuestro equipo y vuestras familias.

NSK Dental Spain está a tu lado.

Fernando Valenzuela  
Managing Director  
NSK Dental Spain





## Potencia sin precedentes

### Nuevas Turbinas Neumáticas Ti-Max Z Potencia 44W

Más potencia significa mejor rendimiento y ahorro de tiempo, otorgando una mayor satisfacción tanto al odontólogo como al paciente. Este es el equilibrio que NSK ha encontrado en su nueva serie de turbinas neumáticas Ti-Max Z: un poder sin precedentes, para una experiencia que combina seguridad, comodidad y usabilidad.



#### **1** Mejor rendimiento, menos tiempo

Gracias a sus 44W de potencia, la turbina Z990L funciona de manera efectiva con materiales tan duros como la zirconia. Los procedimientos se acortan, reduciendo el estrés y la fatiga del paciente y dentista.



#### **2** Máxima seguridad

La función de parada rápida, "Quick Stop", permite que el rotor se detenga casi de inmediato. Esto previene la succión de fluidos dentro del cabezal, beneficiando la higiene y mantenimiento frente a la contaminación cruzada.



#### **3** Máximo confort

El cabezal en ángulo de 100° permite un acceso más fácil a el área molar, mientras que el revestimiento DURAGRIP hace que el ligero cuerpo de titanio sea todavía más resistente a arañazos, proporcionando un excelente agarre.

## Ti-Max Z



**NUEVO**

TURBINAS DE TITANIO · CON LUZ

- Cabezal en ángulo de 100° • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP Resistente a arañazos • Rodamientos de Cerámica
- Óptica de Vidrio Celular • Portafresas Push Botton • Spray Quattro • Sistema de Cabezal Limpio • Parada rápida • Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWERS CHUCK • Fácil cambio de cartucho

**2 años de garantía**



### POTENCIA 44W

- Velocidad: 280.000-360.000 min<sup>-1</sup>
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexión NSK  
 MODELO **Z990L**  
 REF. **PA2373**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Z990KL**  
 REF. **PA2375**

**799€\***  
 1.741€\*



- Potencia: 41W
- Velocidad: 320.000-400.000 min<sup>-1</sup>
- Tamaño del Cabezal: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexión NSK  
 MODELO **Z890L**  
 REF. **PA2372**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Z890KL**  
 REF. **PA2374**

**799€\***  
 1.741€\*

## TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

- Torque: 20W • Velocidad: 380.000-450.000 min<sup>-1</sup> • Tamaño del Cabezal: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular • Rodamientos de Cerámica • Sistema de Cabezal Limpio • Para fresas estándar y mini • Portafresas Push Botton
- Spray Quattro • 3X-Power System • Parada rápida • Fácil cambio de cartucho

**2 años de garantía**



Conexión NSK  
 MODELO **Zmicro PTL**  
 REF. **PA2357**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
 MODELO **Zmicro KL**  
 REF. **PA2358**

**709€\***  
 1.605€\*

## SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones. El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera. La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.

### Clean Head System

Sistema anti-succión que evita la contaminación cruzada en el sistema de entrada de aire.

### Válvula Anti-Retorno

Las válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores eléctricos.



Turbina y Acoplamiento



Contra-ángulo y Micromotor



Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.



## S-Max pico LED


TURBINA DE ACERO INOXIDABLE · CON LUZ

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 8,6 \times \text{Al } 9 \text{ mm}$
- Velocidad: 380.000~450.000  $\text{min}^{-1}$
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Escala 1:1



Cabezal:  $\varnothing 8,6 \text{ mm}$   
Altura del Cabezal: 9,0 mm

Conexión NSK  
MODELO **S-Max pico**  
REF. **P1140**

Conexión KaVo® MULTIflex®  
MODELO **S-Max pico KL**  
REF. **P1142**

**699€\***  
1.204€\*

## Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE · SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión NSK  
MODELO **Pana-Max2 PTL**  
REF. **P1211**

**329€\***  
656€\*

Conexión KaVo® MULTIflex®  
MODELO **Pana-Max2 KV**  
REF. **P1212**

**329€\***  
705€\*

## Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



Conexión directa  
MODELO **Pana-Max2 M4**  
REF. **P1154**

### OFERTA 1 + 1

**Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4**

**2 TURBINAS DEL MISMO MODELO**

1.048€\*

**499€\***



## ACOPLAMIENTOS

LED

- Válvula Anti-Retorno

Acoplamiento para instrumentos NSK  
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



**209€\***  
442€\*

Acoplamiento para instrumentos KaVo®  
MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**



**339€\***  
630€\*



**Ser original no tiene precio.  
Seguir siendolo, sólo 194€\***



#### **TARIFA PLANA NSK**

Tu turbina de la **Serie S-Max M** como nueva, gracias a la promoción especial Tarifa Plana NSK. Cambia el antiguo rotor de tu turbina por un nuevo rotor original NSK, por sólo 194€\* (mano de obra incluida).



**¡Aprovéchala ahora!**



# Turbinas

## S-Max M

**BEST PROMO**

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE · CON LUZ

### POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min<sup>-1</sup>
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

 **2 años de garantía**



Conexión NSK  
MODELO **M900L**  
REF. **P1254**

Conexión KaVo® MULTiflex®  
MODELO **M900KL**  
REF. **P1258**

## OFERTA 1 + 1

**M900L + M900L**

**849€\*** 1.906€\*

**2 TURBINAS DEL MISMO MODELO**

**M900KL + M900KL**

**849€\*** 2.136€\*



### ALTA POTENCIA DE 26W

La estructura interna ha sido completamente rediseñada para una mayor reducción del ruido y las vibraciones, incluyendo el nuevo rotor de alta potencia de 26W. El nuevo diseño del rotor se ha optimizado usando una simulación de flujo de aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente de la energía de la fuente de aire.

### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Fácil sustitución del cartucho



Sistema de Cabezal Limpio



Amplia compatibilidad con la mayoría de acoplamientos del mercado.



Spray Quattro

# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z LED

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO · CON LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro

 **3 años de garantía**

MODELO **Z95L**  
REF. **C1034**

**969€\***  
1.830€\*



### EL MOMENTO DEL CAMBIO



Mira como los contra-ángulos NSK reducen considerablemente la generación de aerosoles.

Menos Aerosoles, Menor Riesgo



Chorro de agua



Bruma

Fácil Cambio On/Off de Spray



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente. NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.

# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z LED

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO · CON LUZ

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos • Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **3 años de garantía**



MODELO **Z25L**  
REF. **C1038**

- Con Luz
- Spray Switch
- Transmisión directa 1:1

**839€\***  
1.171€\*



MODELO **Z45L**  
REF. **C1064**

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2

**969€\***  
1.635€\*

## Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**) • Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos • Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton • Microfiltro

 **2 años de garantía**



MODELO **X95L**  
REF. **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5

**869€\***  
1.561€\*



MODELO **X95**  
REF. **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5

**669€\***  
1.193€\*



MODELO **X25L**  
REF. **C601**

- Con Luz
- Velocidad directa 1:1

**669€\***  
1.151€\*



MODELO **X25**  
REF. **C611**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1

**439€\***  
821€\*

# Contra-Ángulos

## S-Max M

**BEST PROMO**

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Portafresas Push Button • Rodamientos de Cerámica

 2 años de garantía



MODELO **M25**  
REF. **C1027**

- Sin Luz
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)



MODELO **M25L**  
REF. **C1024**

- Con Luz
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)

### OFERTA 1 + 1

**M25**  **M25**

**649€\*** ~~1.398€\*~~

**2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO**

**M25L**  **M25L**

**849€\*** ~~1.856€\*~~



MODELO **M95**  
REF. **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)



MODELO **M95L**  
REF. **C1023**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)

### OFERTA 1 + 1

**M95**  **M95**

**849€\*** ~~1.862€\*~~

**2 CONTRA-ÁNGULOS DEL MISMO MODELO**

**M95L**  **M95L**

**1.049€\*** ~~2.466€\*~~



Pieza de Mano

 2 años de garantía

MODELO **M65**  
REF. **H1008**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1

**399€\***  
~~674€\*~~

## Kit Premium



Turbina de Titanio Con Luz  
 MODELO **Z990L** REF. **PA2373**



+ Acoplamiento NSK  
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



+ Contra-Ángulo de Titanio Con Luz  
 MODELO **X25L** REF. **C601**



**1.339€\***  
 3.334€\*

## Kit Superior



Turbina de Acero Inoxidable Con Luz  
 MODELO **M900L** REF. **P1254**



+ Acoplamiento NSK  
 MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**



+ Contra-ángulo de Titanio Sin Luz  
 MODELO **X25** REF. **C611**



**919€\***  
 2.216€\*

## Micromotores

### M40 XS LED

MICROMOTOR ELÉCTRICO



MODELO **M40 XS**  
 REF. **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**679€\***  
 1.277€\*

### M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ



MODELO **M40N XS**  
 REF. **E1136051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**499€\***  
 865€\*

### S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO



MODELO **S-Max M205**  
 REF. **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min<sup>-1</sup>
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

**439€\***  
 613€\*

## iCare

### LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad



Sistema Automático de Limpieza  
 MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**



+ 2 adaptadores de turbina a elegir

**1.779€\***  
 3.627€\*

## iCare+

### SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO



- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



Sistema Automático de Limpieza  
 MODELO **iCare+ C2** REF. **S102**



+ Solución de limpieza y aclarado  
 MODELO **n.clean** REF. **ACL600**



+ Solución bactericida, fungicida y virucida  
 MODELO **n.cid** REF. **ACD600**



+ MODELO **Aceite de mantenimiento**  
 REF. **Z016117**



+ 2 adaptadores de turbina a elegir

**5.759€\***  
 9.587€\*

**LIMPIEZA**  
 MODELO **n.clean**  
 REF. **ACL600**  
 (6x500 ml)  
**157€\***  
 208€\*

**DESINFECCIÓN**  
 MODELO **n.cid**  
 REF. **ACD600**  
 (6x500 ml)  
**157€\***  
 221€\*

## Pana Spray Plus

### LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano. Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave.

MODELO  
**Pana Spray Plus 500 ml**  
**22,69€\***

## iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B  
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

### MAYOR SEGURIDAD MAYOR CAPACIDAD

Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos.

Cámara de 18 litros de capacidad con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros.

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica. Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero.



MODELO **iClave plus**  
REF. **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

**2 años de garantía**

**3.809€\***  
8.202€\*



**Ergonómico:** el sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas.



**Rápido y seguro:** su cámara de cobre ofrece una alta conductividad térmica en todo el tanque y por lo tanto los ciclos son más rápidos con un menor consumo energético.



**Silencioso:** ciclos de esterilización rápidos y silenciosos para tu clínica.

## Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

REF. **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

**1.109€\***  
1.851€\*



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

## DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

REF. **DEMX010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

**399€\***  
656€\*



## Newseal Plus

TERMOSELLADORA

REF. **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

**559€\***  
931€\*



## Surgic Pro2

**BEST PROMO**

EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

MODELO **Surgic Pro2**  
REF. **Y1004196**

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2**
- Pedal de control inalámbrico FC-81
- Micromotor **SG80M**
- Contra-ángulo 20:1 **SG20**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

MODELO **Surgic Pro2 LED**  
REF. **Y1004195**

El set completo incluye:

- Unidad de control **Surgic Pro2 LED**
- Pedal de control inalámbrico FC-81
- Micromotor **SGL80M**
- Contra-ángulo 20:1 **X-SG20L**
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

**POTENCIA**  
Hasta 80 Ncm



Escanee el código QR para más información

### OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg3, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.



## Surgic Pro2

BEST PROMO

### OFERTA

Surgic Pro2  SG20



**2.999€\***  
6.230€\*

Surgic Pro2 LED  X-SG20L



**3.999€\***  
8.368€\*

## iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

MODELO **iSD900**  
REF. **Y1001358**

**1.299€\***  
2.083€\*

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min<sup>-1</sup>



## Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

MODELO **Osseo 100**  
REF. **Y1004175**

**1.679€\***  
3.150€\*



MODELO **Osseo 100+**  
REF. **Y1004176**

**1.779€\***  
3.599€\*



## MulTipeg™ REUTILIZABLE



**36€\***  
67€\*



- Compatible con los principales sistemas de implante\*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

\* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.



## Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

### MÁS POTENCIA

Hasta 80 Ncm

Compacto y ligero, el micromotor para implantología garantiza una gran potencia al mismo tiempo (hasta 80 Ncm) y máxima precisión, gracias al avanzado sistema de calibración de torque.



POTENTE · SEGURO · PRECISO

MODELO **Surgic Pro**  
REF. **Y1003587**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M** no óptico
- Pedal de control FC-78
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

MODELO **Surgic Pro OPT**  
REF. **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor LED **SGL70M**
- Pedal de control FC-78
- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Tubo de irrigación (5 piezas) y otros accesorios

### Opción 1 Surgic Pro

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro** REF. **Y1003587**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



**2.999€\***  
7.102€

### Opción 2 Surgic Pro

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro** REF. **Y1003587**



- + Contra-ángulo sin luz (Reducción 20:1)  
MODELO **SG20** REF. **C1010**



- + Contra-ángulo sin luz (Multiplicador 1:3)  
MODELO **X-SG93** REF. **C1007**



- + Pieza de mano sin luz (Velocidad directa 1:1)  
MODELO **X-SG65** REF. **H1038**



**2.999€\***  
6.938€

### Opción 1 Surgic Pro **LED**

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro OPT** REF. **Y1003586**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



**3.999€\***  
9.624€

### Opción 2 Surgic Pro **LED**

Unidad de control  
MODELO **Surgic Pro OPT** REF. **Y1003586**



- + Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. **C1003**



- + Contra-ángulo con luz (Multiplicador 1:3)  
MODELO **X-SG93L** REF. **C1004**



- + Pieza de mano con luz (Velocidad directa 1:1)  
MODELO **X-SG65L** REF. **H1009**



**3.999€\***  
9.348€

## VarioSurg3

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

MODELO **VarioSurg3**  
REF. **Y1002726**

- Aplicaciones:  
Cirugía Ósea  
Elevación de Seno  
Cirugía Periodontal  
Cirugía Endodóntica
- Tres modos:  
Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación



CON DOBLE LUZ



Sistema Ultrasónico de Cirugía Ósea  
MODELO **VarioSurg3** REF. **Y1002726**

**4.899€\***  
9.230€\*



Incluido

Kit Básico: H-SG1, SG3,  
SG5, SG6D, SG7D, SG11



## Pack Puntas VarioSurg



Puede descargar en PDF  
el Catálogo de Puntas:



OFERTA

**2 + 1**

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo. Descuento equivalente al valor de la punta más barata. [Oferta no aplicable a kits de puntas]

Seguridad, tecnología y conectividad.

## Toda la Cirugía a tu servicio, con NSK

NSK te acompaña durante todo el camino de cualquier tratamiento de cirugía e implantología a través de nuestra completa gama de productos quirúrgicos. En NSK incorporamos a todos nuestros productos tecnologías de alto rendimiento, potenciando las sinergias de trabajo entre los aparatos dando la posibilidad de conectarlos entre ellos permitiendo trabajar de una forma integrada, asegurando el confort y excelentes resultados para el profesional y el paciente.

### 1 CIRUGÍA ÓSEA **VarioSurg3**

Sistema ultrasónico de cirugía ósea



### 2 IMPLANTOLOGÍA **Surgic Pro2**

Motor de implantes




### 3 OSTEOINTEGRACIÓN **Osseo 100+**

Dispositivo de monitorización de osteointegración



### 4 IMPLANTOLOGÍA **iSD900**

Destornillador Protésico sin Cables



## Surgic Pro2 **LED**

SISTEMA DE MICROMOTOR QUIRÚRGICO



## VarioSurg3 **LED**

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA



**+** X-SG20L



Micromotor para Implantología  
MODELO **Surgic Pro2 LED** REF. Y1004195



**+** Sistema de Cirugía Ultrasónica  
MODELO **VarioSurg3** REF. Y1002726



**+** Módulo de enlace  
MODELO **Módulo de Enlace** REF. Z1402001



**+** Contra-ángulo con luz (Reducción 20:1)  
MODELO **X-SG20L** REF. C1003



**+** Carrito de soporte para ambos sistemas  
MODELO **iCart Duo** REF. S9090



**8.499€\***  
19.866€\*

## CONEXIÓN INALÁMBRICA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos unidades quirúrgicas para su utilización con un solo pedal inalámbrico creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto.



## PIEZAS DE MANO



MODELO **SGS-ES**  
REF. **H264**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**449€\***  
626€\*

MODELO **X-SG65L**  
REF. **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**899€\***  
1.271€\*



MODELO **X-SG65**  
REF. **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**539€\***  
758€\*



MODELO **X450L**  
REF. **P1078**

- Con Luz
- Sólo para fresas de 25 mm de largo

**799€\***  
1.118€\*



MODELO **SGS-E2S**  
REF. **H266**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

**899€\***  
1.285€\*



MODELO **SGA-ES**  
REF. **H263**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

**779€\***  
1.091€\*



MODELO **SGA-E2S**  
REF. **H265**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

**999€\***  
1.396€\*

## PIEZAS DE MANO · MICROSIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E**  
REF. **SH162**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.199€\***  
1.709€\*



3° Sagital

MODELO **SGT2-E**  
REF. **SH163**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.499€\***  
2.132€\*



17° Oscilación

MODELO **SGO2-E**  
REF. **SH164**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.599€\***  
2.300€\*

## COMPONENTES

### Tubos de Irrigación

REF. **Y900113**

- Juego de 5 tubos

**44,79€\***  
90€\*



### Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg3

## SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min<sup>-1</sup>
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO **SGX-E20R**  
REF. **HA1200**

**1.329€\***  
1.861€\*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1

DESMONTABLE



MODELO **X-SG20L**  
REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

**1.099€\***  
1.554€\*

MODELO **X-DSG20L**  
REF. **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

**1.189€\***  
1.671€\*



MODELO **X-DSG20**  
REF. **C1067**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

**969€\***  
1.358€\*



MODELO **SG20**  
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

**759€\***  
1.068€\*



MODELO **SGMS-ER20i**  
REF. **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

**679€\***  
955€\*

ALTA VELOCIDAD

MODELO **X-SG93L**  
REF. **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**1.099€\***  
1.561€\*



MODELO **X-SG93**  
REF. **C1007**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**869€\***  
1.214€\*

MODELO **Z-SG45L**  
REF. **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**1.079€\***  
1.520€\*



MODELO **Z-SG45**  
REF. **C1108**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**899€\***  
1.301€\*

## Varios Combi Pro

BEST PROMO

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

### 2 SISTEMAS EN 1

- El equipo se compone de:
- Prophy-System Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
  - Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
  - Ultrasonidos Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
  - Tres puntas: G4, G8 y G16
  - Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
  - Unidad de control



### iPiezo engine®

Motor Ultrasónico de Última Generación

Exclusivo de **NSK**



Escanee el código QR para más información

Dispositivo para Tratamiento Periodontal  
MODELO **Varios Combi Pro** REF. **Y1002843**



**+** Tratamiento Periodontal Subgingival  
MODELO **Kit Perio** REF. **Y1003042**



**+** 2ª Pieza de Mano · Escarificador Ultrasónico  
MODELO **Varios2 Lux** REF. **E351050**



**4.999€\***

8.841€\*



## Kit Perio

TRATAMIENTO  
PERIODONTAL  
SUBGINGIVAL

REF. **Y1003042**

- El equipo se compone de:
- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
  - Depósito de polvo y manguera
  - Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
  - Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



## 2ª Pieza de Mano



LED



## Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR  
MULTIFUNCIONAL  
ULTRASÓNICO

REF. **E351050**

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa

## Puntas-V


KIT DE INICIO  
PERIO-CONTROL

REF. **Y1002606**

**215€\***

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R · V-P12

\* No incluido en la oferta del Varios Combi Pro



## PULIDO POR AIRE



## ULTRASONIDOS



## iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

MODELO **iProphy**  
REF. **Y1500015**

**749€\***  
1.603€\*



## CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO **FX57m**  
REF. **C1054**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

**279€\***  
383€\*



MODELO **X55**  
REF. **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

**589€\***  
821€\*

## ESCARIFICADORES



MODELO **S970L**  
REF. **T1005**

- Con Luz

**789€\***  
1.479€\*

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **S970**  
REF. **T1020**

- Sin Luz

**649€\***  
1.213€\*



MODELO **S970KL**  
REF. **T1013**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®

KaVo® y MULTiflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemania

**859€\***  
1.616€\*



MODELO **AS2000 M4**  
REF. **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

**289€\***  
622€\*

## Varios 970 iPiezo engine®

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G** · General
  - E** · Endo
  - P** · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



MODELO **Varios 970 LED** **LED**  
REF. **Y1004161**

**1.679€\***  
3.153€\*

MODELO **Varios 970**  
REF. **Y1004160**

**1.449€\***  
2.721€\*

## Varios 370 iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G**: General - **E**: Endo - **P**: Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

MODELO **Varios 370**  
REF. **Y1001340**

**749€\***  
1.399€\*

CUERPO PORTÁTIL  
ULTRA COMPACTO



## Puntas Varios



Puede descargar en PDF  
el Catálogo de Puntas:

OFERTA

**1 + 1**

Por la compra de cualquier punta **Varios**  
recibirá otra del mismo modelo

## Prophy-Mate neo

### SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Acoplamiento sencillo e instantáneo  
Diseño ligero y flexible

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



Sistema de blanqueamiento dental MODELO <b>Prophy-Mate neo</b>	
+ 2ª Pieza de Mano MODELO <b>Pieza de Mano Larga</b> REF. T797010	
+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g) MODELO <b>FLASH pearl</b> REF. Y900698	
<b>969€*</b> 1.942€*	

### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

## SOFT pearl NUEVO

### POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



MODELO **SOFT pearl**  
REF. Y1500721

El nuevo polvo para limpiezas, SOFT pearl está recomendado para todo tipo de manchas y decoloraciones; con especial eficacia en manchas de leves a moderadas.

- Solubilidad en agua idónea y retardada
- Tamaño partículas: 65 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 4 frascos de 250 g

**103€\***  
160€\*

## FLASH pearl

### POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUPRAGINGIVAL



MODELO **FLASH pearl**  
REF. Y900698

Polvo de limpieza con perlas de calcio, FLASH pearl, para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente

- Tamaño partículas: 54 micras
- Aplicación: Supragingival
- Material: Carbonato de calcio
- Libre de flúor
- 4 frascos de 300 g

**81€\***  
126€\*

## Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM  
SUPRA Y SUBGINGIVAL



Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis  
La pieza de mano gira 360°

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



Eliminador de película biológica  
MODELO **Perio-Mate**



+ 2ª Pieza de Mano  
MODELO **Pieza de Mano Perio-Mate** REF. T1043010



+ Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g)  
MODELO **Perio-Mate Powder** REF. Y900938




**969€\***  
2.159€\*

### TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen  
de flujo de polvo

## Perio-Mate Powder

POLVO PARA EL TRATAMIENTO SUB Y SUPRAGINGIVAL



REF. **Y900938**

**64€\***  
90€\*

Polvo de limpieza Perio-Mate Powder. Para uso sub y supragingival para un resultado del trabajo bueno y favorable

- Tamaño partículas: 25 micras
- Aplicación: Supragingival y Subgingival
- Material: Glicina
- Libre de flúor
- 2 frascos de 160 g

## Kit Endodoncia

Localizador de Ápice  
 MODELO **iPex II** REF. Y1002208

---

**+** Micromotor  
 MODELO **Endo-Mate DT2** REF. Y1004230

---

**+** Conector  
 MODELO **MPAS-F20R** REF. Y110046

**1.799€\***  
~~3.773€\*~~




MODELO **X35L**  
 REF. **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
- Reducción 10:1
  - Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>


**939€\***  
~~1.314€\*~~



MODELO **X35**  
 REF. **C624**

- Contra-Ángulo Sin Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

**639€\***  
~~888€\*~~



MODELO **MPAS-F20R**  
 REF. **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

**399€\***  
~~555€\*~~



MODELO **EX-ENDO 128**  
 REF. **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**529€\***  
~~739€\*~~



MODELO **Ti-ENDO**  
 REF. **C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**799€\***  
~~1.146€\*~~



## Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

**939€\***  
1.951€\*



## iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

**639€\***  
1.267€\*



## Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

**989€\***  
1.801€\*



## ULTIMATE XL

### MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

#### SUAVIDAD Y POTENCIA SIN PRECEDENTES

El líder en el mundo de micromotores de laboratorio se ha superado una vez más. La gama Ultimate ha evolucionado para conseguir aún mayor suavidad de movimiento y mayor potencia. Gracias a un sistema de control vectorial de 180° garantiza un trabajo más eficiente y sin tensión. La forma de la pieza de mano ha sido diseñada con gran cuidado y teniendo siempre en cuenta los criterios de ergonomía y funcionalidad. El resultado es una pieza de mano que reduce considerablemente el cansancio y que facilita el trabajo hasta con las piezas más delicadas y para largas jornadas de trabajo. La nueva generación Ultimate XL pone un nuevo rendimiento a su alcance.

MODELO **ULTIMATE XL TORQUE**

REF. **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

**1.469€\***

2.452€\*

MODELO **ULTIMATE XL COMPACTO**

REF. **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

**1.269€\***

2.452€\*



## VOLVERE i7

### MICROMOTOR ESTÁNDAR

VOLVERE i7 representa un nuevo hito de NSK en su constante esfuerzo por poner a disposición de los protésicos dentales sus micromotores de laboratorio de renombre mundial. VOLVERE i7, de diseño elegante y compacto, incluye todas las características esenciales para un laboratorio dental con una excelente relación calidad-precio.

REF. **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min<sup>-1</sup>

**869€\***

1.769€\*





## PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA  
SIN LUBRIFICACIÓN

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**639€\***

1.193€\*



## PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA  
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.269€\***

2.384€\*



## PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA  
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y1001151

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.659€\***

3.118€\*



# Equipo Dental Móvil

## Dentalone

### GABINETE DENTAL PORTÁTIL

REF. **S9070**

- Equipado con:
- Jeringa con tres funciones y luz LED
  - Micromotor eléctrico con luz LED
  - Ultrasonido Varios 170 con luz LED
  - Pantalla MultiPad
  - Cánula de aspiración
  - Compresor
  - Depósito incorporado de agua residual

**10.799€\***

16.986€\*



## VIVA ace

### GABINETE DENTAL LIGERO

REF. **Y1003773**

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg
- Contenido:
- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace

**8.499€\***

15.578€\*



## VIVA MATE G5 LED

### MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

REF. **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min<sup>-1</sup>

**1.599€\***

2.231€\*



# El servicio hace la diferencia

## SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK DENTAL SPAIN



## CERCANÍA · RAPIDEZ · EFICIENCIA

La calidad de la tecnología de NSK, líder mundial en la producción de instrumental rotatorio, es indiscutible. El servicio posventa de NSK Dental Spain ha sido diseñado y organizado para ser la continuación natural de esa excelencia y para permitir a los profesionales del sector odontológico disfrutar de la eficiencia de los productos NSK.

Para conseguirlo, cada intervención de mantenimiento es gestionada por un equipo interno de técnicos expertos que ofrecen un asesoramiento y atención personalizada.

Garantizando el uso exclusivamente de piezas originales, herramientas específicas, con un flujo de trabajo que garantiza puntualidad y eficiencia.

**NSK Dental Spain S.A. [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)**

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España  
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: [info@nsk-spain.es](mailto:info@nsk-spain.es)

# RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.

## Miguel Camacho

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas  
camacho@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 75

## Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia, León,  
Asturias e Islas Canarias  
portela@nsk-spain.es  
móvil: +34 645 42 69 12

## José María Castro

Málaga, Granada, Jaen, Almería  
Ciudad Real, Ceuta y Melilla  
castro@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 32

## Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura  
gibbah@nsk-spain.es  
móvil: +34 627 75 93 50

## João Paulo Costa

Portugal  
costa@nsk-spain.es  
móvil: +351 915 66 32 32

## María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas  
suarez@nsk-spain.es  
móvil: +34 636 79 64 64

## Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,  
Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid  
toribio@nsk-spain.es  
móvil: +34 661 36 58 91

## Xavier Sentís


Cataluña y Huesca  
sentis@nsk-spain.es  
móvil: +34 650 29 11 46

## Óscar Llorente


Comunidad Valenciana, Murcia,  
Islas Baleares, Albacete y Teruel  
llorente@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 03

## Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria,  
Burgos, Soria y Zaragoza  
miguelgonzalez@nsk-spain.es  
móvil: +34 627 75 92 21



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE  
LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK



NSK Dental Spain S.A. [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España  
tel: +34 91 626 61 28 · +34 91 626 61 32 | e-mail: [info@nsk-spain.es](mailto:info@nsk-spain.es)