

Mejores  
Productos  
Especial  
Expodental



Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPONENTAL 2024  
Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024 | Precios sin IVA.





Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.

# Micro Smart



Aspiración para 1-2 equipos

Potencia:

1.12kW - 8A

Caudal máximo:

900 l/min.

Presión de trabajo:

210 mbar

Nivel sonoro:

64-71 dB(A)

Dimensiones (mm):

370 x 340 x 590

**1-2**

Con separador de

amalgama **ISO 6**

Ref.: 1035060

**3.150 €**

Sin separador de

amalgama

Ref.: 1035050

**2.430 €**



Puedes incluir el panel de control a tu Micro Smart sin separador de amalgama **por solo: 270€** (PVP normal: 431 €)



# Micro Smart CUBE



Aspiración para 1-2 equipos

Potencia: 0.95kW - 4A

Caudal máximo: 1.000 l/min

Presión de trabajo: 210 mbar

Nivel sonoro: 59 dB(A)

Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de  
amalgama **ISO 6**

Ref.: 1035030

Sin separador de  
amalgama

Ref.: 1035031

1-2 

3.750 €

3.360 €

# Turbo Jet 1 Modular



Aspiración para 1 equipo

Potencia: 0.42kW - 4A

Caudal máximo: 650 l/min

Presión de trabajo: 130 mbar

Nivel sonoro: 61 dB(A)

Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

Con separador de  
amalgama **ISO 4**

Ref.: 1029610

Sin separador  
de amalgama

Ref.: 1026110

1 

2.220 €

1.410 €



Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.



# Turbo Smart

**3-5**

Versión A: hasta 3 equipos.  
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.5kW - 6.5A  
Caudal máximo: 1.400-1800 l/min  
Presión de trabajo: 210 mbar  
Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)  
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035115

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035105

**4.250 €**

**3.590 €**



# Turbo Smart CUBE

**3-5**

Versión A: hasta 3 equipos.  
Versión B: hasta 5 equipos.

Potencia: 1.2kW - 5.5A  
Caudal máximo: 1400-1800 l/min  
Presión de trabajo: 210 mbar  
Nivel sonoro: 60 dB(A)  
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035120

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035121

**4.690 €**

**4.020 €**



Software de  
ampliación  
incluido



## Turbo Smart 2V

**3-5\*** 

\* Depende de la preinstalación y distancia.

Con separador de  
amalgama **ISO 18**

Ref.:1035135

Sin separador  
de amalgama

Ref.: 1035130

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

**5.100 €**

**4.350 €**





Obtén un año extra de garantía conectando la aspiración al WiFi con SmartLog.



Obtén un año extra de garantía comprando el kit Magnolia con tu nueva aspiración Cattani.

# Turbo Smart HP

4-5\* 

\* Dependiendo del vacío deseado en la cánula.

## La mejor aspiración posible para sus cirugías

Con dos motores de vacío en serie, Turbo Smart HP es capaz de mantener un vacío de 300 mbar en las cánulas de 3 sillones en función simultánea.



Potencia total: 2,7 kW  
Presión máxima de vacío: 340 mbar  
Caudal máximo: 1,915 l/min  
Caudal efectivo a 300 mbar: 740 l/min  
Caudal efectivo a 240 mbar: 1.020 l/min

Con separador de amalgama

Ref.:1035145

6.790 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035140

5.990 €

**NOVEDAD**  
Ahora más eficiente  
que nunca



# Turbo Smart TS

**3-5\***



Versión A: hasta 3 equipos.

Versión B: hasta 5 equipos.

## El nuevo estándar en aspiración dental para tu clínica

- Menos pérdidas de carga y más aspiración en las cánulas.
- Filtro HEPA H14 de serie.
- WiFi y control técnico remoto sin licencias.
- Menor nivel sonoro.



### Características versión B (password no incluida de serie)

Potencia: 1.5kW - 9A  
Caudal máximo: 1.700 l/min  
Nivel de vacío: 210 mbar  
Velocidad máxima: 95hz

Con separador de  
amalgama ISO 18

Ref.:1035165

Sin separador  
de amalgama

Ref.: 1035155

**4.590 €**

**3.990 €**



Consigue 5 años de garantía

2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor



# AC 100

Ref.: 1013130



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 × 460 × 720



1.950 €



1x  
Incluye 1 filtro  
HEPA H14 AC\*

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



# AC 100 Q

Ref.: 1013150



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 × 600 × 860.



2.990 €



1x  
Incluye 1 filtro  
HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.





# AC 200

Ref.: 1013230

**2-3**

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 71 dB(A)
- Dimensiones (mm): 620 × 460 × 720.



**2.730 €**



**1x**

**Incluye 1 filtro  
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



# AC 200 Q

Ref.: 1013250

**2-3**

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 × 600 × 860.



**3.650 €**



**1x**

**Incluye 1 filtro  
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



# AC 300

Ref.: 1013330

**4-5** 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 × 520 × 750



**3.440 €**



**1x**

**Incluye 1 filtro  
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



# AC 300 Q

Ref.: 1013350

**4-5** 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 × 600 × 970



**4.390 €**



**1x**

**Incluye 1 filtro  
HEPA H14 AC**

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



Consigue 5 años de garantía

2 años de garantía extra (total 5) al registrar la garantía de tu compresor



# AC 400

Ref.: 1013430 Monofásico

Ref.: 1013435 - Trifásico

6

- Potencia 2.4 kW - 15.4 A (3 kW - 7.2 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 320 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 100 l.
- Nivel sonoro 73 dB.
- Dimensiones (mm): 1155 × 550 × 745.

5.890 €



2x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.



# AC 600

Ref.: 1013530 Monofásico

Ref.: 1013535 - Trifásico

10

- Potencia 3 kW - 20.4 A (3 kW - 7.4 A).
- Caudal efectivo a 5 bar: 476 N L/ min.
- Capacidad del depósito: 150 l.
- Nivel sonoro 74 dB.
- Dimensiones (mm): 1320 × 590 × 890.



7.190 €



2x

Incluye 1 filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

\*El filtro HEPA H14 está instalado de serie. No será suministrado aparte.

# Compresores CAD CAM

Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes.

Disponemos de versiones de todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.



## AC 310

1013310 - Monofásico

1013313 - Trifásico

**Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min**

- Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

**3.590 €**



## AC 410

1013410 - Monofásico

1013413 - Trifásico

**Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min**

- Aire efectivo a 8 bar: 215 N l/min
- Capacidad del depósito: 100 l
- Nivel sonoro: 73 dB(A)
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745

**6.850 €**





## AC 610

1013510 - Monofásico


1013513 - Trifásico

**8.350 €**



**Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N l/min**

- Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
- Capacidad de depósito: 150 l.
- Nivel sonoro: 74 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890



## AC 910

1013578 - Trifásico

**Grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido**

- Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
- Capacidad de depósito: 300 l.
- Nivel sonoro: 75 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

**14.670 €**





# Campana de insonorización para compresores

Ref.: 1010800

1.790 €



Reduce en 20 decibelios el nivel sonoro

## Para interiores y exteriores

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes. El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

- Nivel sonoro: 51 dB(A).
- Dimensiones: 87 × 70 × 89 cm



## Blok-Jet Silent 1

Compuesto de:

- Micro Smart.
- Compresor AC 200.

Dimensiones:

727×577×1.583 mm.

Hasta **2 equipos**  
simultáneamente.

**Sin separador de  
amalgama**

Ref.: 1073501

**13.790 €**

**Con separador de  
amalgama ISO 6**

Ref.: 1073500

**13.995 €**

## Blok-Jet Silent 2

Compuesto de:

- Turbo Smart B.
- Compresor AC 300.

Dimensiones:

757×607×1.936 mm.

Hasta **5 equipos**  
simultáneamente.

**Sin separador de  
amalgama**

Ref.: 1073521

**15.200 €**

**Con separador de  
amalgama ISO 18**

Ref.: 1073520

**15.480 €**

# Blok-Jet Silent

Sistema integrado de  
compresión y aspiración  
para clínicas dentales.



INVERTER  
CONTROL



AMALGAM  
RETENTION

Añada el "kit  
desinfección  
Magnolia" a su  
nueva aspira-  
ción y obtenga  
1 año más de  
garantía



Accede a todas las  
ofertas Especiales  
Expodental 2024  
desde tu móvil

[www.incotrading.net/mejores-productos](http://www.incotrading.net/mejores-productos)



Léenos en “Tecnología para  
la salud” nuestro magazine  
con novedades y artículos  
pensados para tí.

[www.tecnologiaparalasalud.com](http://www.tecnologiaparalasalud.com)

**incotrading**

Tecnología para la salud

**Incotrading, S.A.**

Camino de Hormigueras 119-121  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

[www.incotrading.net](http://www.incotrading.net)

T. (+34) **913 807 490**

[incotrading@incotrading.net](mailto:incotrading@incotrading.net)



**incoSAT**

Servicio técnico

**Incosat Medical S.L.**

Torre de Don Miguel 11  
Polígono Industrial de Vallecas  
28031 MADRID (España)

[www.incosat.net](http://www.incosat.net)

T. (+34) **913 807 490**

[incosat@incotrading.net](mailto:incosat@incotrading.net)

**Mejores Productos 68 - ESPECIAL EXPODENTAL 2024** | Promoción válida hasta el 30 de abril de 2024.

Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2024 - Incotrading S.A.