Kits / Estuches rotatorio 2026/2027

ESTUDIANTES

TODOS nuestros estuches disponen de:

Elige tu kit completo desde

398,00€



¡Garantía *durante* ***toda*** *la carrera!*

RUMAR mayorista dental

Revisión gratuita *al finalizar cada curso*

P. ¿Por qué elegir los estuches R-Tech®?

R. Colaboración con depósitos y servicios técnicos de toda España, para que se adapten a las exigencias de **prestaciones** y **configuración de cada universidad**, logrando ofrecer lo que necesitas al **precio más competitivo**. ¿Qué te comprarías para aprender a conducir? ¿un KIA o un Mercedes?

P. No conozco la marca R-Tech®

R. Normal. No es una marca mundialmente conocida, pero vamos, que el robot de cocina de LIDL es la leche... R-Tech® es una marca de **RUMAR Mayorista Dental.**

P. ...¿y qué es RUMAR Mayorista Dental?

R. RUMAR es una **empresa española** ubicada en **Madrid**, que desde **2004** suministra repuestos y aparatología a más de **450 distribuidores** y **servicios técnicos** en toda España y Portugal. Su **equipo,** de más de **20 personas**, está **detrás** de muchas **grandes empresas** que sí conoces 😉. Son los mayoristas para España y Portugal de marcas como: Woodpecker®, DTE®, Faro®, Pro-Tip TURBO®, TKD®, Metasys®...

P. ¿Qué garantía tengo?

R. Pues mira, es muy fácil, las grandes marcas pueden conformarse con su nombre, R-Tech® no se conforma. Por eso ofrece el **MEJOR SERVICIO**:

- Tu estuche tiene **GARANTÍA hasta finalizar la carrera**.
- Si quieres, antes de irte de vacaciones en verano y al final de la carrera te hacen una **revisión GRATIS**.
- Si tienes un problema en 24-48 horas lo resuelven.
- Si pierdes un elemento del estuche lo tendrás ¡Siempre en Stock. Entrega en 24 horas. ¡¡¡y OJO!!!
  a un precio proporcional al precio del estuche.

Y si al finalizar la carrera decides comprar algún otro producto de mayor valor de los que comercializan, te harán un descuento por el valor de tu estuche 😉.



Que NO te engañen

¡INSISTIMOS!
TODOS nuestros estuches disponen de:

CE · TÜVRheinland® LGA Precisely Right. · agencia española de medicamentos y productos sanitarios

Certificado Europeo (CE), declaración de conformidad europea y registro sanitario español.
Por lo que, por supuesto están homologados para su utilización con pacientes en clínica.

Desde 2017 hemos suministrado **más de 2.000 estuches a estudiantes de odontología** en universidades de toda España. A día de hoy, al menos **1.100 estudiantes** están utilizando **estuches R-Tech en sus prácticas**.

Solar

Kit / Estuche rotatorio

CE 0197



Turbina PRO T 1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 320.000rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx . 25.000rpm
- Conex. Midwest 4
- **Dirección y velocidad de giro regulable**

Ref.: 58-284

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Acople sin luz

- Sin luz
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4

Ref.: 58-342

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, 2 llaves para acoples y aguja para mantenimiento de spray.



***¡Garantía** durante **toda** la carrera!*

Ref.: 58-224EE

648,00€

IVA NO INCLUIDO

***Revisión gratuita** al finalizar cada curso*

Vita

Kit / Estuche rotatorio

CE 0197



Turbina PRO T1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx . 25.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- **Dirección y velocidad de giro regulable**

Ref.: 58-284

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, llave para acople y aguja para mantenimiento de spray.



***¡Garantía** durante **toda** la carrera!*

Ref.: 58-222EE

598,^{00}€

IVA NO INCLUIDO

***Revisión gratuita** al finalizar cada curso*

R-Tech®

Ignite

Kit / Estuche rotatorio

CE 0197



Turbina PRO T 1L

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 320.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 21 W

Ref.: 58-251

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Acople LED K

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Sistema antirretorno
- Con regulación de spray

Ref.: 58-340

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza, boquilla de engrase para KaVo® Multiflex, llave para acople y aguja para mantenimiento de spray.



***¡Garantía** durante **toda** la carrera!*

Ref.: 58-218EE

498,^{00}€

IVA NO INCLUIDO

***Revisión gratuita** al finalizar cada curso*

Vulcano

Kit / Estuche rotatorio



Turbina ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Velocidad ≥ 340.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Spray simple
- 21 W

Ref.: 58-250

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Micromotor PRO M1

- Neumático
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx . 25.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- **Dirección y velocidad de giro regulable**

Ref.: 58-284

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



***¡Garantía** durante **toda** la carrera!*

Ref.: 58-220EE

398,^{00}€

IVA NO INCLUIDO

***Revisión gratuita** al finalizar cada curso*

Sky

Kit / Estuche rotatorio

CE 0197



Turbina ECO T2

- Cabeza estándar
- Sin luz
- Velocidad ≥ 340.000 rpm
- Conex. Midwest 4
- Spray simple
- 21 W

Ref.: 58-250

Contra ángulo PRO C1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-282

Pieza de mano recta PRO P1

- 1:1
- Sin luz
- Irrigación interna
- Máx. 40.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- Spray simple

Ref.: 58-283

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



***¡Garantía** durante **toda** la carrera!*

Ref.: 58-219EE

298,^{00}€

IVA NO INCLUIDO

***Revisión gratuita** al finalizar cada curso*

Atlas

Kit / Estuche rotatorio

CE 0197



Turbina HP-33KL

- Cabeza estándar
- Con luz LED
- Velocidad ≥ 450.000 rpm
- Conex. Multiflex®
- 3 orificios de spray
- 20 W

Ref.: 28-HP33KL

Contra ángulo WJ-11L

- 1:1
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 41.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- 2 orificios de spray

Ref.: 28-WJ11L

Contra ángulo WJ-45TL

- 1:5
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 212.500 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- 4 orificios de spray

Ref.: 28-WJ45TL

Acople LED tipo KaVo®

- Con luz LED
- Tipo Multiflex®
- Conex. Midwest 4
- Con regulación de spray

Ref.: 28-ZMNKLED

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



***¡Garantía** durante **toda** la carrera!*

Ref.: 58-238EE

688,00€

IVA NO INCLUIDO

***Revisión gratuita** al finalizar cada curso*

Quantum

Kit / Estuche rotatorio

CE 0197



Contra ángulo WJ-11L

- 1:1
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 41.000 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- 2 orificios de spray

Ref.: 28-WJ11L

Contra ángulo WJ-45TL

- 1:5
- Con luz LED
- Irrigación interna
- Máx. 212.500 rpm
- Conex. INTRAmatic-ISO
- 4 orificios de spray

Ref.: 28-WJ45TL

Incluye: Maletín de transporte, **botella de lubricante PREMIUM** 100% sintético, boquilla de engrase para sistema INTRA, boquilla de engrase para pinza y aguja para mantenimiento de spray.



***¡Garantía** durante **toda** la carrera!*

Ref.: 58-236EE

468,^{00}€

IVA NO INCLUIDO

***Revisión gratuita** al finalizar cada curso*

¿Cómo realizar un **MANTENIMIENTO** óptimo de tu Kit de instrumental rotatorio?

R-Tech®



1.

Desconecta el instrumento del acoplamiento o del contra ángulo del micromotor y **retira la fresa**.



2.

Desinfecta la superficie del instrumento. Después, con ayuda de un cepillo interproximal **limpia el interior de la pinza**. Por último, utiliza la aguja de mantenimiento en los orificios de spray.



3.

Coloca la boquilla de engrase en el orificio de entrada de la fresa y **lubrica con un solo toque**.



4.

Introduce la boquilla de engrase según la conexión que necesites en la parte posterior de tu rotatorio y **lubrica hasta que el aceite salga transparente**.



5.

¡Listo! ya puedes **meter tu instrumental en el autoclave**.

¡RECUERDA! Realizar un mantenimiento de forma regular alargará la vida útil de tu rotatorio

RUMAR mayorista dental

¡Siempre en stock, entrega en 24 horas!

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

www.rumarcedeira.com | rumarcedeira@rumarcedeira.com

Teléfono: 91 849 01 04 | WhatsApp: 626 327 863

Consúltanos por tu **distribuidor más cercano**